

NightHunter

Professional Tactical Flashlight

高輝度 携帯型 HID ライト

LM415 *New*



常識を超える照射距離

照射距離 約1,000m明るく遠くまで照らせるサーチライト光

コンパクトで軽量ボディ

全長290mm、重量880gの軽量ボディ（LM415S）アルミダイキャストボディにより軽量化を実現。

ランニングコスト軽減

充電式リチウムイオンバッテリーの採用により電池代のコストがかかりません。（充電回数約500回）

防水性能

各接合パーツに二重のOリングを装着することにより、いかなる方向からの水の強い直接噴流にも耐えられるIP規格X6等級適合。

Landmark
= JAPAN =

照射比較画像 仕様 付属品

- 70m先から被写体（車）を照射しました。



(ハロゲンライト)
被写体をやっと確認できました。



(HIDライト)
はっきりと被写体や路面を映し出します。

- 下から上へ鉄塔を照射しました。




(ハロゲンライト)
照射されてるのが、何となく分かる程度です。



(HIDライト)
鉄塔上部まで明るく照射しています。

- 畑の先のビニールハウスを照射しました。



(ハロゲンライト)
照射されてるのが、何となく分かる程度です。



(HIDライト)
ビニールハウスまで明るく照射しています。

主な仕様		
型式	LM415S	LM415L
バルブ	HID	
出力	20W	
光束	1200lm±100lm	
電源	充電式リチウムイオンバッテリー	
照射時間	1.5時間	2.5時間
色温度	7000k±500	
ボディ素材	アノダイズ加工アルミニウム	
レンズ	耐熱強化レンズ	
防塵防水性能	IPX6	
バルブ寿命	1000時間±100	
寸法	290mm	356mm
重量	880g	1080g
標準付属品	充電器・充電コード ショルダーベルト フォグレンズ・ハードケース	
JAN	4562208570533	4562208570540
オプション品	フィルター各種 バッテリースタンド DC充電器	



付属品



※画像はLM415Lを使用

Professional Tactical Flashlight

⚠ ご使用になる前に、必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

株式会社ランドマークジャパン

〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25-104
TEL:047-421-0657 FAX:047-421-0658
URL:http://www.landmarkjp.com
E-mail:customer@landmarkjp.com

特約店/販売代理店

NightHunter

Professional Tactical Flashlight

CREE XR-E 5W LEDライト

LM305 *New*



CREE社 5W 超高輝度LED使用

CREE社 XR-E Q5 LEDを使用明るさ200Lm 照射距離約100m

充電式・ランニングコスト軽減

充電式リチウムイオンバッテリーの採用により、電池代のコストがかかりません。

航空宇宙用アルミ鋼材『6020-T6』使用

鋼材の末尾に表記される『T6』は鋼材の熱処理の度合いを表しています。

『T6』は、航空宇宙用アルミ鋼材にも使用されてるほどの強度があります。

調光・フラッシュ機能付き

3段階スイッチ切替式。High(100%)→Low(25%)→フラッシュ点滅

 **Landmark**
= JAPAN =

照射比較画像

仕様

付属品



※NightHunterを使用すると、マンション上層部まで明るく照射しています。



※車で踏んでも、潰れなく、点灯しています。

付属品



主な仕様

型式	LM305
バルブ	CREE 7090 XR-E Q5
出力	5W
光束	200Lm (最大時)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー
充電時間	約6時間
照射時間	4時間 (100%) / 16時間 (25%)
ボディー素材	アノダイズ加工アルミニウム
機能	防滴仕様
寸法	150×Φ35mm
重量	212g (電池含む)
標準付属品	ライト本体 AC充電器 リチウムイオン充電電池 ナイロンホルスター ストラップ
JAN	4562208570588

⚠ ご使用になる前に、必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

Professional Tactical Flashlight

特約店/販売代理店

株式会社ランドマークジャパン

〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25-104
TEL:047-421-0657 FAX:047-421-0658
URL:<http://www.landmarkjp.com>
E-mail:customer@landmarkjp.com